

SIKKERHEDSDATABLAD

Sidst 2007-12-17

Vare/Intern nr.:

Erstatter

Bostik Folie Kleber

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN

 Godkendt til brug**HANDELSNAVN** Bostik Folie Kleber**PRODUKTTYPE/
ANVENDELSES-
OMRÅDE:** Vandbaseret lim
Se produktdatablad**Forhandler** IKL Produkter ApS**Adresse** Ådalen 1**Postnr & by** 4600 Køge, Danmark**Telefon** +45 56 65 13 65**Telefax** +45 56 65 65 11**Kontaktperson** Jan Lyngø**Udarbejdet af** Katalin Derkvist**Nødtelefonnummer** 35 31 35 31

2. FAREIDENTIFIKATION

Klassificeres ikke som sundhedsskadelig.

3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Nr	Ingrediens navn	CAS-NR	EINECS	Koncentration	Fareklasse/Anm.
1	Vinylacetat-ethen copolymer	-		---	-
2	vand	-		---	-
3	Nonylphenol polyethylene glycol ether	9016-45-9	5000246	1-5	Xi; R41, Xn; R22, Xi; R38

Tegnforklaring: Tx=Meget giftig, T=Giftig, C=Ætsende, Xn=Sundhedsskadelig, Xi=Lokalirriterende, IK=Ikke klassificeringspligtig, E=Eksplosiv, O=Brandnærende, Fx=Yderst brandfarlig, F=Meget brandfarlig, Fo=Brandfarlig, N=Miljøskadelig, M=Mutagen, A=Sensibiliserende, K=Kræftfremkaldende, R=Reproduktionstoksisk.

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

GENERELT

Vis dette sikkerhedsdatablad til vagthavende læge.

HUDKONTAKT

Vask huden med vand og sæbe.

KONTAKT MED ØJNE

Skyl øjeblikkelig med vand i 10-15 minutter. Kontakt snarest læge.

INDTAGELSE

Drik straks et par glas vand. Kontakt læge.

5. BRANDBEKÆMPELSE

EGNET BRANDSLUKNINGSMIDDEL

Slukkes med pulver, kuldioxid, skum eller fin vandtåge.

ANDEN INFORMATION

Ikke brændbar i våd tilstand.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

FORHOLDSREGLER FOR AT BESKYTTE MILJØ

Spild må ikke udledes i kloak eller vandløb. Ved forurening af søer, vandløb eller afløb skal miljømyndighederne informeres.

SIKKERHEDSDATABLAD

Sidst 2007-12-17

Vare/Intern nr.:

Erstatter

EGNEDE METODER FOR SKADEBEGRÆNSNING OG OPRENSNING

Sug op med savsmuld, sand eller andet ubrændbart, absorberende materiale. Små mængder tørres op med papir eller klud. Saml affaldet i tætlukket beholder (f.eks. af plast).

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

OPBEVARING

Opbevares frostfrit. Opbevares i beholder, som tåler vand.

8. EKSPONERINGSKONTROL / PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER

Tilrettelæg arbejdet således at direkte kontakt med produktet undgås.

Beskyttelse af hænder Ved direkte kontakt anbefales det at bære beskyttelseshandsker.

9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

Tilstandsform:	Pasta		
Farve:	Blå		
Lugt:	Syrlig		
Opløselighed:	Blandbar med vand.		
Smelte/Frysepunkt:	Massefylde:	1,01g/cm ³	
Eksplodingsgrænse., %-%:	Opløselighed i vand:		
Damptryk:	Mætningskoncentration.:		
Dekomponeringstemp.:	Rel. massefylde i luft(l=1):		
pH opløsning:	Kogepunkt:	100 °C	
Flammepunkt:	pH koncentrat:		
Molvægt:	Viskositet:		
Antændelsestemperatur:	Lugtegrænse:		
Rel. damptæthed, (l=1):	Rel. fordampningshastighed.:		
Luftreaktiv:	Vandreaktiv:		

10. STABILITET OG REAKTIVITET

FORHOLD, DER SKAL UNDGÅS

Stabil ved normal håndtering.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (SUNDHEDSFARLIGE EGENSKABER)

KONTAKT MED ØJNE

Stenk i øjnene kan give irritation og svie på grund af limningseffekten i produktet.

INDTAGELSE

Indtagelse af små mængder anses ikke som skadeligt. Indtagelse af større mængder er på grund af produktets konsistens ikke sandsynligt.

12. MILJØOPLYSNINGER

ANDRE SKADEVIRKNINGER

Produktet klassificeres ikke som miljøfarligt i henhold til gældende kriterier og for os tilgængelig information.

13. BORTSKAFFELSE

Hærdet produkt kan håndteres som almindeligt industriaffald. For håndtering af større mængder rådfør med lokale myndigheder og affaldsselskab.

SIKKERHEDSDATABLAD

Sidst 2007-12-17

Vare/Intern nr.:

Erstatter

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

PROPER SHIPPING NAME	Ej farligt gods
Told reg. nr:	
HAZCHEM (Y=sort,y=hvid):	
ADR (Vej)	
UN Nr	Farligt gods
Klasse	Fareseddel
Farenummer	Margnr.
RID (Jernbane)	
UN Nr	Farligt gods
Klasse	Label
Farenummer	
IMDG (Sø)	
UN Nr	Farligt gods
Klasse	Label
Pakke-gruppe	EmS
MFAG	Marine Pollutant
Sub. risk	Page
IATA (Fly)	
UN Nr	Farligt gods
Klasse	Sub. risk
Label	Pakke-gruppe

15. OPLYSNINGER OM REGULERING

Fareklasse/Anm. -

Kodenummer

00-1

16. ANDRE OPLYSNINGER

UDGIVET: 2007-12-17**Tekster til R-sætninger i afsnit 2:**

R22- Farlig ved intagelse.

R-38 Irriterer huden.

R-41 Risiko for alvorlige øjenskader.