

# LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 16/01/01

Vare/Internt nr.:

Erstatter dato: 17/04/9

## Fireseal A

### 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN

 Modificeret af Bostik Findley AB

<b>HANDELSNAVN</b>	Fireseal A
<b>PRODUKTTYPE</b>	Vandbaseret lim.

<b>Forhandler</b>	<b>IKL Produkter ApS</b>
<b>Adresse</b>	Ådalen 1
<b>Postnr &amp; by</b>	4600 Køge, Danmark
<b>Telefon</b>	+45 56 65 13 65
<b>Telefax</b>	+45 56 65 65 11
<b>Kontaktperson</b>	Jan Lyngø
<b>Udarbejdet af</b>	Katalin Derkvist
<b>Nødtelefonnummer</b>	35 31 60 60 (Giftcentralen)

### 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER

Nr	Ingrediens navn	CAS-NR	Koncentration	Fareklasse/Anm.
1	Akrylat polymer	-	---	-
2	Vatten	-	---	-
3	Tritolyfosfat	78-32-0	< 5	Xn, 21/22, N 51/53

Tegnforklaring: Tx=Meget giftig, T=Giftig, C=Ætsende, Xn=Sundhedsskadelig, Xi=Lokalirriterende, IK=Ikke klassificeringspligtig, E=Eksplodiv, O=Brandnærende, Fx=Yderst brandfarlig, F=Meget brandfarlig, Fo=Brandfarlig, N=Miljøskadelig, M=Mutagen, A=Sensibiliserende, K=Kræftfremkaldende, R=Reproduktionstoksisk.

### 3. FAREIDENTIFIKATION

Klassificeres ikke som sundhedsskadeligt.

### 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

#### GENERELT

Vis dette sikkerhedsdatablad til vagthavende læge.

#### HUDKONTAKT

Vask huden med vand og sæbe.

#### KONTAKT MED ØJNE

Skyl øjeblikkelig med vand i 10-15 minutter. Kontakt snarest læge.

#### INDTAGELSE

Drik straks et par glas vand. Kontakt læge.

### 5. BRANDBEKÆMPELSE

#### EGNET BRANDSLUKNINGSMIDDEL

Slukkes med pulver, kuldioxid, skum eller fin vandtåge.

#### ANDEN INFORMATION

Beholdere i nærheden af brand flyttes eller køles med vand. Ved brand udvikles en tyk sort røg som kan indeholde helseskadelige nedbrydningsprodukter (se afsnit 10). Luftmaske skal bæres ved kraftig røgdudvikling. Undgå udslip nær afløb eller omgivende mark og vand.

### 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

#### FORHOLDSREGLER FOR AT BESKYTTE MILJØ

Undgå udslip til søer, vandløb, afløb eller mark.

#### EGNEDE METODER FOR SKADEBEGRÆNSNING OG OPRENSNING

Saml op med universalbindere, sand eller andre absorbere midler

# LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 16/01/01

Vare/Internt nr.:

Erstatter dato: 17/04/9

## Fireseal A

Og afleverer til destruktion.

Rengør med rengøringsmiddel - anvend ej opløsningsmiddel.

Kontakt redningstjenesten ved større udslip.

### 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

#### OPBEVARING

Opbevaras frostfrit, i beholder der tåler vand.

### 8. EKSPONERINGSKONTROL / PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

#### FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER

Arbejdsplads og arbejdsmetoder tilrettelægges således at direkte kontakt med produktet forhindres

### 9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

Tilstandsform:	Pasta		
Farve:			
Lugt:			
Opløselighed:	Blandbart med vand.		
Smelte/Frysepunkt:	Massefylde:	1,4 g/cm <sup>3</sup>	
Eksplodingsgrænse., %-%:	Opløselighed i vand:		
Damptryk:	Mætningskoncentration.:		
Dekomponeringstemp.:	Rel. massefylde i luft(l=1):		
pH opløsning:	Kogepunkt:	100 °C	
Flammepunkt:	pH koncentrat:		
Molvægt:	Viskositet:		
Antændelsestemperatur:	Lugtegrænse:		
Rel. damptæthed, (l=1):	Rel. fordampningshastighed.:		
Luftreaktiv:	Vandreaktiv:		

### 10. STABILITET OG REAKTIVITET

#### FORHOLD, DER SKAL UNDGÅS

Stabil ved normal håndtering

### 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (SUNDHEDSFARLIGE EGENSKABER)

#### KONTAKT MED ØJNE

Stenk i øjnene kan give irritation og svie på grund af limningseffekten i produktet.

#### INDTAGELSE

Indtagelse af små mængder anses ikke som skadeligt. Indtagelse af større mængder er, på grund af produktets konsistens, ikke sandsynligt.

### 12. MILJØOPLYSNINGER

#### ANDRE SKADEVIRKNINGER

Produktet klassificeres ikke som miljøfarligt i henhold til gældende kriterier og for os tilgængelig information.

### 13. BORTSKAFFELSE

Hærdet produkt kan behandles som normalt industriaffald. Ved håndtering af større mængder bør de lokale myndigheder kontaktes.

# LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 16/01/01

Vare/Internt nr.:

Erstatter dato: 17/04/9

**Fireseal A****14. TRANSPORTOPLYSNINGER** 

<b>PROPER SHIPPING NAME</b>	
Told reg. nr:	
HAZCHEM (Y=sort,y=hvid):	
<b>ADR (Vej)</b>	
UN Nr	Farligt gods
Klasse	Fareseddel
Farenummer	Margnr.
<b>RID (Jernbane)</b>	
UN Nr	Farligt gods
Klasse	Label
Farenummer	
<b>IMDG (Sø)</b>	
UN Nr	Farligt gods
Klasse	Label
Pakke-gruppe	EmS
MFAG	Marine Pollutant
Sub. risk	Page
<b>IATA (Fly)</b>	
UN Nr	Farligt gods
Klasse	Sub. risk
Label	Pakke-gruppe

**15. OPLYSNINGER OM REGULERING** 

Fareklasse/Anm. -

**Kodenummer**

0-1

**16. ANDRE OPLYSNINGER** **UDGIVET:** 16/01/01