

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 29-03-2010

Internt Nr: P0374

Erstatter dato:

Mitre Sekundlim

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN

<input checked="" type="checkbox"/>	Godkendt for brug	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Godk. for lab. brug	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Modificeret af IKL Produkter	<input type="checkbox"/>

HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE

Mitre Adhesive
Hurtig hærdende 1-komp. cyanoakrylim. Plastvarer, bil tilbehør, vaskemaskiner, elektriske apparater, optiske instrumenter, præcisionsinstrumenter, urmagere og juvelindustri. Glas, natur- og syntetisk gummi, træ, alle typer av plastmateriale (dog ikke polyethylen og teflon) og metaller.

National producent/importør

Virksomhed IKL Produkter ApS
Adresse Ådalen 12
Land Danmark
E-mail ikl@ikl.dk
Telefon +56651365
Fax +56656511

2. FAREIDENTIFIKATION



Lokal-
irriterende

GENERELT

fastklæber huden samt øjnene indenfor sekunder.

HELSE

R36/37/38 Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.

3. SAMMENSÆTNING / OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER

Nr.	Stoffets navn	Reg.Nr.	EEC-Nr.	Cas-nr.	Konc. interval	Fareklasse/Anm.
1	ethyl-2-cyanacrylat		230-391-5	7085-85-0	60 - 100 %	Xi,R36/37/38

Tegnforklaring: T+=meget giftig, T=giftig, C=ætsende, Xn=sundhedsfarlig, Xi=irriterende E=eksplosiv, O=oxiderende, F+=yderst brandfarlig, F=meget brandfarlig, N=miljøfarlig, Kræft=kræftfremkaldende, Mut=mutagen, Rep=reproduktionstoksisk, Konc.=koncentration

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

INDÅNDING

Frisk luft og hvile.

HUDKONTAKT

Sammenklæbet hud lirkes fra hinanden ved hjælp af acetone eller, efter længere tids opblødning i lunkent vand.

ØJENKONTAKT

S skyl med tempereret vand i 15 minutter. Undgå panik og tving IKKE sammenklæbede øjne fra hinanden. Limen

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 29-03-2010

Internt Nr: P0374

Erstatter dato:

Mitre Sekundlim

opløser sig selv med vand og fårer. Opsøg omgående sygehus eller øjenlæge.

INDTAGELSE

FREMKALD IKKE OPKASTNING! Giv kun et par glas vand, hvis den tilskadekomne er ved fuld bevidsthed. Søg læge.

5. BRANDBEKÆMPELSE

EGNET BRANDSLUKNINGSMIDDEL

Slukkes med skum, pulver, kuldioxid eller vandtåge.

6. FORHOLDSREGLER OVERFOR UDSLIP VED UHELD

FORHOLDSREGLER FOR AT BESKYTTE PERSONALE

Ved store udslip anvendes personlige værnemidler. Luftforsynet åndedrætsværn mod sundhedsskadelige forbrændingsprodukter.

EGNEDE METODER FOR SKADEBEGRÆNSNING OG OPRENSNING

Opsamles mekanisk.

ANDEN INFORMATION

Der dannes kvælstofforbindelser ved forbrænding.

7. HÅNTERING OG OPBEVARING

HÅNTERING

Må kun bruges på steder med god ventilation.

OPBEVARING

Emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted. Må ikke udsættes for temperaturer over +30 °C. Opbevares i tætsluttende original emballage.

8. EKSPONERINGSKONTROL / PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER

Arbejdsplads og arbejdsmetoder skal udformes, så direkte kontakt undgås.

ÅNDEDRÆTSVÆRN

Må kun bruges på steder med god ventilation.

ØJENVÆRN

Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet.

HÅNDVÆRN

Anvend beskyttelseshandsker (af fx. PVA).

9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

Tilstandsform	Væske.
Farve	Farveløs.
Opløselighed	Delvis vandopløselig.

Fysiske og kemiske parametre

Parameter	Værdi/enhed	Metode/reference	Bemærkning
Flammepunkt	> 85 °C		

LEVERANDÖRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 29-03-2010

Internt Nr: P0374

Erstatter dato:

Mitre Sekundlim

massefylde	1,1 g/cm ³		
------------	-----------------------	--	--

10. STABILITET OG REAKTIVITET

STABILITET

Polymeriserer under varmeudvikling ved kontakt med alkohol, aminer, basiske stoffer og vand.

FARLIGE NEDBRYDNINGSPRODUKTER

Der kan dannes giftige kvælstofforbindelser ved forbrænding.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

INDÅNDING

Irriterer åndedrætsorganerne.

HUDKONTAKT

Irriterer huden. Fastklæber hurtigt huden og kan derfor ved uforsigtighed føre til hudskader.

ØJENKONTAKT

Irriterer øjnene. Limer øjnene hurtigt sammen.

INDTAGELSE

Hærder ved kontakt med mundhulens væv.

12. MILJØOPLYSNINGER

ANDEN INFORMATION

Produktet klassificeres ikke som miljøfarligt i henhold til gældende kriterier og for os tilgængelig information.

13. BORTSKAFFELSE

GENERELT

Rester af produktet afleveres til kommunal modtagestation eller til Kommunekemi. Helt tørt produkt kan i mindre mængder håndteres som normalt industriaffald. Ved bortskaffelse af større mængder rådfør med lokale myndigheder og lokalt affaldsselskab.

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Kemikaliet er klassificeret som farligt gods: Ja Nej Ikke vurderet

15. OPLYSNINGER OM REGULERING



Lokal-
irriterende

EU-Etiket Nej Ja Ikke vurderet

SAMMENSÆTNING

ethyl-2-cyanacrylat (60 - 100 %)

LEVERANDÖRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 29-03-2010

Internt Nr: P0374

Erstatter dato:

Mitre Sekundlim

RISIKOSÆTNINGER

Nr.	R-Sætningstekst
R36/37/38	Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.

SIKKERHEDSSÆTNINGER

Cyanoacrylat - ADVARSEL - fastklæber huden samt øjnene indenfor sekunder. Holdes på afstand af børn. S2 Opbevares utilgængeligt for børn. S23 Undgå indånding af dampe/aerosol-tåger S24/25 Undgå kontakt med huden og øjnene. S24/25 Undgå kontakt med huden og øjnene. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. ØYENKLÆBNING: Adskil ALDRI øjenlågene med vold. Hold et kompres gennemvædet med varmt vand mod øjet, og lad øjet åbne sig ved egen kraft. Cyanoacrylat - ADVARSEL - fastklæber huden samt øjnene indenfor sekunder. Holdes på afstand af børn.

ANDRE MÆRKESÆTNINGER

Må ikke anvendes af unge under 18 år, jf. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges arbejde. Må kun anvendes erhvervsmæssig af personer der har gennemgået den særlige uddannelse for arbejde med hårdplaster.

Kodenummer

Kode-nr. 1993: 5 -5

16. ANDRE OPLYSNINGER



LISTE OVER ALLE RELEVANTE RISIKOSÆTNINGER

Nr.	R-Sætningstekst
R36/37/38	Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.

ANDEN INFORMATION

Produktet kan anvendes sammen med Mitre Adhesive Aerosol Aktivator. Se særskilt information for dette produkt.